

## CERVACOL EXTRA

nejrozšířenější repelent proti okusu zvěří

- Celosvětovsky registrovaný přípravek • Není fyto-toxický pro jehličnaté a listnaté dřeviny
- Neomezuje ani nepoškozuje ošetenou sazenici • Mechanická účinnost (zubovr – písek mezi zuby)
- Není návykový • Neomezuje růst • Lze aplikovat na vlhkou sazenici • Tuhne až na vzduchu po aplikaci (polymeruje) • Snadná doprava • Nízká spotřeba • Snadná kontrola aplikace – světlé modrá barva • Levná a rychlá likvidace obalů • Spotřeba cca 2,5 kg na 1000 sazenic



**NÍZKÉ DÁVKOVÁNÍ NESNIŽUJE ÚČINNOST  
A ZBYTEČNĚ NEZATĚŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!**



### ZPŮSOBY APLIKACE

<p><b>JAK ANO!</b></p> <p><b>1. APLIKACE FORMY Z OBALU V DÁVCE</b> Jednotlivé obaly přes 2 kg jsou odlišeny ve speciální části obalu umístěnou na levé straně. Při přechodu přes nič se jednoduše odstaví mechanismus, čímž obal zcela netěsní. Připraveno pro použití při většině způsobů aplikace.</p> <p><b>2. MOKŘENÍ SAZENIC PROPHOZKOVATEL</b> Při této metodě postupujeme následovně: vodu klademe vždy nad 2 cm vrstvu půdy přibližně 10 cm od sazenice. Přidáme 2,5 g přípravku na 1 sazenici – celá plocha 100 sazenic.</p> <p><b>3. DABOVÁNÍ DO PŮDY</b> Množství přípravku vyměřujeme do speciální měřičky. Dávku 2,5 ml vlijeme do speciální jehly. Přidáme 2,5 g přípravku na 1 sazenici – celá plocha 100 sazenic.</p> <p><b>4. APLIKACE JEN NA TERMINÁLNÍ PŮPEN</b> Při ústřední aplikaci pomocí obalů pouze terminální pupen – 2 až 3 cm nad spodní částí stonku, ošedlým stonkem. Přípravku použijeme pouze pro terminální část stonku. Přidáme 2,5 g přípravku na 1 sazenici – celá plocha 100 sazenic.</p>	<p><b>JAK NE!</b></p> <p><b>1. NE Z KABELKOU</b> Při přehrávání do sádky pomocí přímé jehly nebo přípravku přímou jehlou do sazenice. Nepoužívejte přímou jehlu, nepoužívejte přímou jehlu.</p> <p><b>2. NEHROUŠEŤ ČELÍ RUKOU</b> Přímou jehlu nepoužívejte ani pro, protože způsobí velký zranění přípravku v oblasti močkov. Zbytečně zvyšuje spotřebu přípravku a snižuje účinnost.</p> <p><b>3. NEHROUŠEŤ DO HLAVY</b> Při aplikaci přípravku do hlavy sazenice se zvyšuje množství přípravku, přípravku není na sazenici. Ošetřování celou částí stonku není v souladu s technologií a zvyšuje riziko zranění.</p> <p><b>4. NEAPLIKOVAT NA CELOU SAZENICI</b> Velké množství přípravku na celou sazenici způsobí, že sazenice nebude schopna absorbovat vodu a živiny. Nejvhodnější aplikovat pouze na terminální část stonku, 2 až 3 cm nad spodní částí stonku.</p>
--	--

<p><b>AgroProtect</b> Dávka přípravku: AgroProtect s.r.o. Kukulešova 6, 671 04 Čáslav, Břežanský újezd Telefon: 481 201 861 Lukáš Bruboda e-mail: lukas.bruboda@agroprotect.cz Jan Štěpánek tel.: +420 725 618 725 e-mail: jan.stepanek@agroprotect.cz</p>	<p><b>MERCATA LES s.r.o.</b> Wilhelmovická 64045, Nové Dvory, 674 01 Třebíč Odpovědný tel.: +420 568 821 203, mobil: +420 724 838 796</p> <p>Reg. číslo: 142/2016 IČO: 252 222 222, e-mail: info@mercata.cz Reg. číslo: 142/2016, IČO: 252 222 222, e-mail: info@mercata.cz Reg. číslo: 142/2016, IČO: 252 222 222, e-mail: info@mercata.cz Reg. číslo: 142/2016, IČO: 252 222 222, e-mail: info@mercata.cz Reg. číslo: 142/2016, IČO: 252 222 222, e-mail: info@mercata.cz Reg. číslo: 142/2016, IČO: 252 222 222, e-mail: info@mercata.cz</p>
--	---