

**Fungicidní přípravek na ochranu rostlin  
Pro profesionální použití**

**Účinná látka:** fosfonáty draselné 342 g/l (26,3%)  
**Další nebezpečné složky přispívající ke klasifikaci:** nejsou  
**Formulace:** rozpustný koncentrát (SL)

**P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
**P501** Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě

**EUH401** Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

**EUH210** Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list  
**Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.**

**Výrobce a držitel rozhodnutí o povolení:** Tilco – Alginure GmbH, Holländerkoppel 1a,  
D-238 58 Reinfeld, Německo  
**Distributor v ČR:** BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784,  
664 42 Modřice; tel: 545 218 156, [www.biocont-profi.cz](http://www.biocont-profi.cz)  
**Číslo povolení:** 5628-0  
**Balení:** kanystr HDPE 10 l  
**Použitelné do:** 2 roky od data výroby, teplota skladování +5 až +25 °C.  
**Datum výroby:** uvedeno na obalu  
**Číslo šarže:** uvedeno na obalu

**Působení:**

K použití v révě vinné proti plísni révy jak na stolních tak i moštových odrůdách při hrozícím nebezpečí infekce. Po aplikaci dochází v rostlinách k aktivaci řady obranných biochemických mechanismů. Tímto způsobem lze účinně mnoho rostlin včas připravit na napadení patogeny cestou indukované rezistence

**Doporučené použití:**

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování, mísitelnost	OL dny	Poznámka
Réva vinná	Plíseň révy	1,5 – 4,5 l/ha 400 - 1200 l vody/ha	14	Ošetření v intervalu 7 dnů Max. 6x/rok; postřik, rosení Od: 12 BBCH, do: 68 BBCH

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

**Upřesnění aplikace:**

Od BBCH 12: 1,5 l/ha, max 400 l vody/ha

Do BBCH 61: 3 l/ha, max 800 l vody/ha

Do BBCH 68: 4,5 l/ha, max. 1200 l vody /ha

Alginure se aplikuje postřikem, rosením v intervalu 7 dní, maximálně 6x za sezónu

**Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů**

Plodina	Bez redukce	Tryska 50%	Tryska 75%	Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Réva	6	6	6	6

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu fosfonátu (fosfonát draselný, fosetyl-Al), bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

**Fungicidní přípravek na ochranu rostlin  
Pro profesionální použití****Příprava aplikační kapaliny:**

Naplňte nádrž z poloviny vodou. Za stálého míchání přidejte potřebné množství přípravku Alginure a doplňte vodou na požadované množství. Připravený naředěný roztok musí být ihned spotřebován. Aplikační kapalinu promíchávejte průběžně během aplikace.

**Čistění aplikačního zařízení:**

Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte čistou vodou. V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

**Doporučení a možná rizika ve vztahu k ŽP:**

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

OP II. st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. st. zdrojů podzemní a povrchové vody.

**Skladování:**

Uchovávejte odděleně od skladovaných potravin, nápojů a krmiv. Přípravek nesmí zmrznout. Použitelnost přípravku 2 roky od data výroby při skladování v původních neporušených obalech v suchých chladných místnostech při teplotě +5 °C až +25 °C.

**Likvidace obalů, zbytků přípravku a čisticí kapaliny:**

Zbytky aplikační jichy se zředí 1 : 5 vodou a bezzbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod

Dokonale vypláchnuté obaly mohou být recyklovány. Neupotřebitelné zbytky přípravku, resp. přípravek s prošlou záruční lhůtou se musí zlikvidovat ve schválené spalovně.

**Bezpečnostní opatření:**

Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky.

Ochrana dýchacích orgánů - není nutná

Ochrana rukou - gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje - není nutná

Ochrana těla - celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.

Dodatečná ochrana hlavy - kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem nahoru.

Dodatečná ochrana nohou - pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

**Společný údaj k OOPP:** Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně vyměnit. Bude-li použit při aplikaci menší typ traktoru bez uzavřené kabiny pro řidiče nebo při ruční aplikaci, OOPP je možné podle potřeby rozšířit (ochrana před promočným/aerosolem).

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Ochranný oděv po skončení práce vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

**První pomoc:**

Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

Při nadýchání aerosolu přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

**Fungicidní přípravek na ochranu rostlin  
Pro profesionální použití**Při zasažení kůže

umyjte se vodou a mýdlem.

Při zasažení očí

Vyplachujte oči velkým množstvím vlhého čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Zasažené kontaktní čočky je třeba je zlikvidovat.

Při náhodném požití

Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

***BIOCONT LABORATORY - biologická ochrana rostlin*****Dodatkové informace**

Společnost nepřebírá odpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním ani nepředvídatelnými klimatickými nebo přírodními podmínkami, které nastanou v rozmezí aplikace.