

Boronia®

Dávkování a podmínky používání: Aplikace postřikem na list

plodina	dávka	poznámka
Mak	1 l/ha min. 200 l vody/ha	1 – 2 aplikace ve stádiu 6 – 8 listů
Slunečnice	3 l/ha min. 200 l vody/ha	2 aplikace od fáze 5 párů pravých listů do fáze před květem
Cukrová řepa	3 l/ha min. 200 l vody/ha	2 aplikace na začátku růstu a na dobře zapojený porost
Polní brukovicovité plodiny, řepka olejná	3 l/ha min. 200 l vody/ha	1 - 2 aplikace od 2 - 3 listů do začátku květu
Luskoviny	3 l/ha min. 600 l vody/ha	1 - 2 aplikace od 5 - 6 listů do fáze před květem
Ovocné stromy (jadroviny, pec-koviny)	1-2 l/ha 2 l/ha min. 600 l vody/ha	2 aplikace za rok 1. Aplikace ve stádiu poupěte 2. Aplikace před opadem listů
Jahody	1 l/ha min. 600 l vody/ha	2 dávky ve stádiu po odkvětu a po 14 dnech
Zelenina	3 l/ha min. 600 l vody/ha	1 až 2 aplikace na dobře zapojený porost nebo před a po květu
Vinná réva	2 l/ha min. 500 l vody/ha	Aplikace ve fázích: - objevení květenství, - květenství plně vyvinuté - na konci květu

Aplikace postřikem na půdu, v dávce: 8 - 10 l/ha, před výsevem nebo sázením.

NÁVOD K POUŽITÍ Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skápat. Vyhněte se postřiku v době silného slunečního záření anebo vysokých teplot 28°C. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28°C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou v stresu můžou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřené zredukujte aplikací interval. Vzdálenost dopravní aplikací dávky a aplikáčních terminů uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

PŘÍPRAVA APLIKAČNĚ KVAPALINY

1. Násdř postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy jako poslední. Nenechte smes stát bez zapnutého míchacího zařízení. 3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

LIKVIDACE Nevylévajte do kanalizácie; Zneškodnite tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. Všet speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner pro vyprázdnění vypláchněte třikrát čistou vodou. Vyplochnou vodou použijte k přípravě aplikáční smesi. Prázdné obaly převeďte do sběrné k recyklaci. Prázdnou obal nepasujte a nepoužívejte žádným k jiným účelům.

ZREKNUTÍ SE ZÁRUKY: Výrobca a dodávateľ tohoto produktu zaručí obsah špecifických účinných zložiek v akceptovateľnej tolerancii pri balení. Neskytuje sa žiadna záruka jakéhokoli druhu súvisiacej s použitím tohoto hnojiva ani žiadna zodpovednosť nebude akceptovaná za škody vyplývajúce z skladovania, manipulácie alebo jeho používania.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a životního prostředí:

> Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry/aerosoly. Po práci si omyte ruce a obličej.

> První pomoc: Proveďte-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

> Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikácii: Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Převyhněte-li dýchací potíže, je třeba je likvidovať. Rychlost poskytnuti první pomoci při zasažení oči je pro minimalizaci následků rozhodující.

> Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při znakách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

> Při zasažení očí: Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používate a současně vyplachujte oči při široce rozptýlených vířících po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovať. Rychlost poskytnuti první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.

> Při náhodném potužení: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukaže štítek / etiketu, obal nebo hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyladení lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby ošetřte lékářské postupy při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem; telefon nepřetržitě: +24 193 293 nebo 224 915 402.

Hnojivo není ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů klasifikováno jako nebezpečná směs.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Dávkování a podmínky používání:

Aplikáka postřikem na list

plodina	dávka	poznámka
Mak	1 l/ha min. 200 l vody/ha	1 – 2 aplikace v štádiu 6 – 8 listov
Slnečnica	3 l/ha min. 200 l vody/ha	2 aplikace od fázy 5 párov pravých listov do fázy pred kvetom
Cukrová repa	3 l/ha min. 200 l vody/ha	2 aplikace na začiatku rastu a na dobre zapojený porast
Poľné kapustovité plodiny, repka olejná	3 l/ha min. 200 l vody/ha	1 - 2 aplikácie od 2 - 3 listov do začiatku kvitnutia
Strukoviny	3 l/ha min. 600 l vody/ha	1 - 2 aplikácie od 5 - 6 listov do fázy pred kvitnutím
Ovocné stromy (jadroviny, kôstkoviny)	1-2 l/ha 2 l/ha min. 600 l vody/ha	2 aplikácie za rok 1. Aplikácia v štádiu pučička 2. Aplikácia pred opadom listov
Jahody	1 l/ha min. 600 l vody/ha	2 dávky v štádiu po odkvete a po 14 dňoch
Zelenina	3 l/ha min. 600 l vody/ha	1 až 2 aplikácie na dobre zapojený porast alebo pred a po kvitnutí
Vinič	2 l/ha min. 500 l vody/ha	Aplikácie vo fázach: - objavenia sa kvetenstiev, - kvetenstvo úplne vyvinuté - na konci kvitnutia.

Aplikáka postřikem na půdu, v dávce: 8 – 10 l/ha, před výsevem alebo výsadbou.

NÁVOD NA POUŽITIE Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne stekať. Vyhnite sa postřikovaniu v čase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28°C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylné na spálenie. Za týchto okolností by sa mali používať nižšie dávky a interval aplikácii primerane zredukuje. Pozrite odporúčania pre aplikáka dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určené pre použitie v otvorenom priestore.

PŘÍPRAVA APLIKAČNĚ KVAPALINY

1. Násdř postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu a potom přidejte zvyšok vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při měšání s dalšími složkami tank-mix smes, tento produkt přidávejte vždy ako posledný. Nenechajte zmes stáť bez zapnutého miešacieho zariadenia. 3. Po postřiku dôkladne vyčistite a opláchnite postřikovač.

LIKVIDACE Nevylévajte do kanalizácie; Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri osobitné pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov. Obal po vyprázdnení trikrát vypláchnite vodou. Opláchnou vodou použijte na prípravu aplikáka zmesi. Prázdné obaly po opláchnutí odovzdajte do zberu na recykláciu. Obal nepoužíajte na žiadny iný účel.

UPOZORNENIE: Výrobca a dodávateľ tohoto produktu zaručí, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené množstvo v stanovenej tolerancii. Žiadne záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa použitia alebo hnojiva nebudu akceptované rovnako ako nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za akokoľvek škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.

Bezpečnostní opatření na ochranu člověka a životního prostředí.

> Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Noste vhodný ochranný oděv, gumové alebo plastové rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvář. Zabraňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevdechujte výpar/aerosol. Po skončení práce si umyte ruce a obličej.

> Prvá pomoc: Ak sa prejaví zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybnosti informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.

> Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulácii/aplikácii: Přerušete expozici, zabezpečte postihnutému tělesný a duševný pokoj. Ak přetrvávají ťažkosti s dýcháním, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

> Při zasažení pokožky: Okamžite vyzlečte kontaminovaný oděv. Části tela, ktoré boli zasažené hnojivom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možnosti aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

> Při zasažení očí: Odstraňte kontaktné šošovky, ak ich používajú používať. Pri otvorených viečkach vyplachujte, najmä priestory pod viečkami, čistou podľa možnosti vlažnou tečúcou vodou 10-15 minút. Ak přetrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske ošetrenie).

> Při náhodnom potužení: Ústa vypláchnite vodou (iba ak používajú nie je vedomí a ak nemá křeče), nevyvolávejte zvracenie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukaže túto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták. Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo (na štát) dňovej uvedeno 24-hodinovej konzultácie službou: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárska a toxikologie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

Hnojivo nie je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v znení neskorších predpisov klasifikované ako nebezpečná zmes.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Uchovávejte mimo dosahu detí.

Před použitím si přečtete etiketu.

Uchovávejte iba v pôvodnej nádobe

Zabraňte kontaktu s očami, pokožkou alebo oděvom.

Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Zneškodnite obsah/nádoby v súlade s vnútroštátnymi predpismi.