

## Dávkování a podmínky používání:

plodina	dávka	poznámka
Obilniny	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 až 2 aplikace od prvých stádií do metání (klas max délkou 1 cm)
	1 l/ha min. 200 l vody/ha	po stádiu 2. kolíka
Brambory, cukrová řepa	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikace po zapojení porostu.
Ostatní plodiny a zelenina	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 až 2 aplikace v 10 - 14 denních intervalech

**NÁVOD K POUŽITÍ** Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skápat. Vyhněte se postřiku v době silného slunečního záření nebo při vysokých teplotách vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28° C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu můžou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávku a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz plodinnové doporučení aplikací dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

### PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

- Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
- Přidejte potřebné množství tohto produktu, a pak přidajte zbytok vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy až po práškových produktech. Nenechte smes stát bez zapnutého míchacího zařízení.
- Po postřiku, vyčistíte a opláchnete postřikovací zařízení.

**LIKVIDÁCIE** Nevylievajte do kanalizácie. Zneškodnite tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Vždy speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění třikrát vypláchněte. Vypláchnovú vodu použijte k príprave aplikáčnej zmesi. Prázdny obal predajte do sběru k recyklaci. Kontejner nepoužívejte k jiným účelům.

**ZREKOVANIE SE ZÁRUKY:** Výrobca a dodávateľ tohto produktu zaručuje obsah špecifických účinných zložiek v akceptovateľnej tolerancii pri balení. Neposkytuje sa žiadna záruka jakéhokoľvek druhu súvisiacej s použitím tohto hnojiva ani žiadná zodpovednosť nebude akceptovaná za škody vyplývajúce zo skladovania, manipulácie alebo jeho používania.

### Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a životního prostředí:

- > Při používání nepijte, nejezte ani nekurte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabráňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry/aerosoly. Po práci si omyte ruce a obličej.
- > První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
- > Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci: Přerušete expozici, zajistíte tělesný i duševní klid. Přetrávající dýchací potíže, vyhleďte lékařskou pomoc/zajistíte lékařské ošetření.
- > Při zasažení kůží: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhleďte lékařskou pomoc/zajistíte lékařské ošetření.
- > Při zasažení očí: Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči široce rozevíracích víček po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahej tekoucí vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.
- > Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí i schopný polykat). Vyhleďte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informacním střediskem: telefon nepřetržitě : 224 919 293 nebo 24 915 4102.

## NEBEZPEČÍ

**Způsobuje vážne poškodenie očí.**

**Zdraví škodlivý při vděchování.**

**Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si obstarajte speciální inštrukcie. Nepoužívajte, akod je žil si neprečítali všetky bezpečnostní pokyny a neporozumeli jim.

Zameste ochrannú prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosól. Po manipulácii dôkladne omývajte ruce a obličej. Používajte pouze venku nebo v dobre vetranej priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI NÁHODNÉM POŽITÍ: Přerušete osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze umožňující dýchání. Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/LEKÁRE/... Nečistě-li se do očí, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/LEKÁRE/... Uniklý produkt sberte. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávejte obal tesne uzavrený. Odstráňte obsah/obal podľa štátnych predpisů. Obsahuje: smes hydroxidov vápenatého a síranu mednatého CAS: 8011-63-0

## Dávkování a podmínky používání:

plodina	dávka	poznámka
Obilniny	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 až 2 aplikace od prvých stádií do klasenia (klas max délkou 1 cm)
	1 l/ha min. 200 l vody/ha	po stádiu 2. kolienka
Zemiaky a cukrová řepa	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikácia po zapojení porostu
Ostatné plodiny a zelenina	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 až 2 aplikácie v 10 - 14 dňových intervaloch

**NÁVOD NA POUŽITIE** Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne stekať. Vyhnite sa postrekovaniu v čase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28° C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú vo strese môžu byť náchylné na spálenie. Za týchto okolností by s mali používať nižšie dávky a interval aplikácie primerane zredukujte. Pozrite odporúčania pre aplikáčnè dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určené pre použitie v otvorenom priestore.

### PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KVALPALINY

- Nádrž postřikovače naplňte polovicou požadovaného množství vody a zapněte míchacie zariadenie. 2. Přidejte potrebné množství tohto produktu a potom pridajte zvyšok vody. Miesacie zariadenie ponechajte zapnuté. Pri miešaní s ďalšími zložkami tank-mix zmesi, tento produkt pridávajte vždy až po práškových produktoch. Nenechajte zmes stát bez zapnutého miesacieho zariadenia. 3. Po postřiku dôkladne vyčistíte a opláchnete postřikovač.

**LIKVIDÁCIA** Nevylievajte do kanalizácie. Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri osobitné pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov. Obal po vyprázdnení trikrát vypláchnite. Vypláchnovú vodu použite na prípravu aplikáčnej zmesi. Prázdne obaly po opláchnutí odovzdajte do zberu na recykláciu. Obal nepoužívajte na žiadny iný účel.

**UPOZORNENIE:** Výrobca a dodávateľ tohto produktu zaručuje, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené živiny v stanovenej rovnako ako nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.

- > **Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a životního prostředí:**
  - > Při používání nejezte, nepte ani neřekajte. Noste vhodný ochranný oděv, gumové alebo plastové rukavice a ochranné prostriedky na oči/vrú. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevdechujte páry/aerosoly. Po skončení práce si umyte ruce a tvár.
  - > Prvá pomoc: Ak sa prejavila zdravotná ťažkosť, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.
  - > Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci: Přerušete expozici, zabezpečte postihnutému teplotu a duševný pokoj. Ak pretrávající ťažkosť s dýcháním, vyhleďte lékařskou pomoc/zabezpečte lékařské ošetření.
  - > Při zasažení pokožky: Okamžitě vyhleďte kontaminovaný oděv. Části tela, ktoré sú zasažené, umyte mýdlem a hnojivom, okamžite veľkým množstvom tečúcej vody podľa možnosti aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhleďte lékařskou pomoc/zabezpečte lékařské ošetření.
  - > Při zasažení očí: Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa. Pri otvorených víčkach vyplachujte, najmä priestory pod viečkami, čistou podľa možnosti vlažnou tečúcou vodou po dobu 15 minút. Ak pretrávajúce potíže (čiervenanie, pálenie) okamžite vyhleďte lékařskou pomoc/zabezpečte odborné lékařské ošetření.
  - > Při náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá kŕčle), nevyplovať zvracanie. Vyhleďte lékařskou pomoc a ukažte túto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták. Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo natsú lekári uvedení na štítku. Počas používania kontaktovať službu: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 761 66.

## NEBEZPEČENSTVO

**Spôsobuje vážne poškodenie očí.**

**Škodlivý při vděchování.**

**Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkami.**

Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Pred použitím sa obznámte s osobitnými pokynmi. Nepoužívajte, kým si neprečítali a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. Zaberte vďochovanú prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosól.

Po manipulácii starostlivo umyte ruku a tvár. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO VYCHNUTÍ: Přerušete osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlné dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několiko minut i opatrně vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára/... Při zdravotných problémoch, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/... Zozbierajte uniknutý produkt. Uchovávejte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s úradnými predpismi. Obsahuje: zmes hydroxidov vápenatého a síranu mednatého CAS: 8011-63-0

